

Eraservice Hasere Kontrol O.S.B., Triko Center, 9-M Blok, No: 3, Ikitelli - Istanbul		Dudexa LT 15 W T8 BL 368 Datenblatt / Data sheet		DB 15015T8 / 0012 Seite / Page 1 von / of 2	
Ausgabe / Release		September / September 2015		Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	
Änderung / Changes					

Nennleistung (W)
Nennlänge (mm)
IEC

15
438
60081 Blatt / Sheet 2120

Nominal wattage (W)
Nominal length (mm)
IEC

Lichtfarbe
maximaler Quecksilbergehalt (mg)
Sockel

010UV
4,5
G 13

Light colour
Maximum mercury content (mg)
Cap

Elektrische Daten

Electrical Data

Bemessungsleistung (W)
Brennspannung
Brennstrom (A)
Vorheizstrom (A)

15,0
55,0
0,310
0,440

Rated wattage (W)
Operating voltage (V)
Operating current (A)
Preheat current (A)

Bemessungswerte

Rated values

typische UVA - Bestrahlungsleistung (W/m²)
Lampenüberlebensfaktor nach 5.000 h
Strahlungsleistungserhalt nach 2.000 h

3,80
50,0%
> 80%

typical UVA irradiation /W/m²)
Lamp survival factor after 5.000 hrs.
Radiation mainten. Factor after 2.000 hrs.

*) ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte
Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG
nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

^{*)} without auxiliary equipment such as ballasts
All values for operation at preheat electronic ballast
according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Hinweis:

**Lampen sind nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt
Ein unsachgemäßen Einsatz des Lichts dieser Spezial -
Leuchtstofflampen kann sowohl zu kurzzeitigen als auch
dauernden Schäden an der Netzhaut des Auges führen.
Aus diesem Grunde sind beim Einsatz dieser Lampen die
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen unbedingt zu beachten.**

Note:

**Lamps intended for use in other applications than general lighting
Inappropriate using of the light of these special fluorescent lamps
can cause short term or permanent
damage of retina. That is why there is to comply with
the pertinent regulations when using these lamps.**

Bestelldaten

Ordering data

Bestellnummer 15015T8K_ ...

0012
25 Stück / pieces

Order number 15025T8K_ ...

Inhalt Verpackungseinheit

Content of packaging unit

Versanddaten

Shipping data

Gewicht Lampe netto (g)
Gewicht Lampe brutto (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)
Maße Verpackungseinheit (m)
Volumen Verpackungseinheit (m³)


75
85
2,2
0,49 x 0,15 x 0,15
0,0104

Lamp weight net (g)
Lamp weight gross (g)
Weight of packaging unit (kg)
Sizes of packaging unit (m)
Volume of packaging unit (m³)

Ausgabe / Release	September / September 2015	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	Erstausgabe / First release
Änderung / Changes			

Lampenzeichnung

Lamp drawing




Maß A (max., mm)
 Maß B (min., mm)
 Maß B (max., mm)
 Maß C (max., mm)
 Maß D (max. mm)

437,4
442,1
444,5
451,6
28,0

Size A (max., mm)
 Size B (min., mm)
 Size B (max., mm)
 Size C (max., mm)
 Size D (max., mm)

Spektren

Spectrums



Dudexa lamps are made in Germany

